

## ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK (Kavitační ošetření)

### KONTAKTNÍ INFORMACE

Křestní jméno \_\_\_\_\_

Příjmení \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

### DALŠÍ INFORMACE

Věk \_\_\_\_\_ Datum narození \_\_\_\_\_ Pohlaví  M  F

Výška (cm) \_\_\_\_\_ Váha (kg) \_\_\_\_\_

### PACIENTOVA ZDRAVOTNÍ HISTORIE

Prosím zaškrtněte v sloupci **Minulost** prodělané onemocnění. Pokud přetrvávají zaškrtněte **Současnost**.  
Specifikujte problémy ve **Specifikujte**.

Minulost	Současnost	Specifikujte
<p><b>Krevní onemocnění</b> - Problém srážlivosti krve, antikoagulanty - prášky na krev</p> <p style="padding-left: 40px;">Nevadí to, spíše není velký výsledek, rychlý ubytek kvůli lymfě.</p>		
<p><b>Rakovina</b> - Nelze, po vyléčení je možno</p>		
<p><b>Dětské nemoci</b> - Žloutenka, oslabené játra, při onem.dětí, pokud neprodělali neštovice – jedná se I o styk s těmito nemocí, je oslabené tělo</p>		
<p><b>Onemocnění jater</b> - Nelze, zatíží rozklad</p>		
<p><b>Vysoký krevní tlak</b> - Nevadí, pokud kompenzuje léky, když ne mohl by hrozit infarkt</p>		
<p><b>Kardiostimulátor</b> - Nelze</p>		
<p><b>Kardiační onemocnění</b> – Onemocnění komor a síní srdce, šelest probrat s lékařem, pokud už nenavštěvuje kardiologa nemělo by vadit ale může dojít k velkému prokrvení a velkému bušení srdce, je to zátěž pro organismus</p>		
<p><b>Hyperlipidemia</b> - Zvýšené tuky v těle, interní problém, štítná žláza, nemusí být efekt drží se tuky</p>		
<p><b>Kovové implantáty</b> - NE, piercing - vyjmout</p>		
<p><b>Tlakové onemocnění kůže</b> - Kdo trpí na modřiny, prasklé žilky, hematomy, nevadí jde o kosmetický efekt</p> <p style="padding-left: 40px;">Zvolit nízký podtlak</p>		

**Alergie** - Alergie na kov, možná vyrážka

**Gastrointestinální** - Žlučník, žaludek při kavitaci břicha, může vyvolat žlučnickový záchvat, když se rozbijí ultrazvukem drobné kamínky může začít klienta zlobit problémy

**Imunitní nesrovnalosti** - Po léčbě antibiotiky, očkování – pauza 3 týdny

**Páteřní nesrovnalosti** - Blokády páteře, potíže s plotýnkami, skolióza, bolesti , nevadí spíše že mohou bolet záda při ležení na lehátku 40 min.

**Neurologické** - Podráždění nervového systému, záda, migréna, citlivost, léky –  
Pokud má časté problémy konzultovat s lékařem, po migréně nejdříve 3 dny

**Diabetes** - Zvážit jaký stupeň ! – jak kompenzován

**Epilepsie** - NE

**Těhotenství** - NE (V případě zjištění těhotenství do 10 max 12 týdnů nevadí, pokud se plod udrží, déle NE

**Operace** - Po operaci – pokud jsou jizvy dobré, možné srůsty – citlivost , nejdříve po ½ roce

**Psychiatrické** - Léky ovládající psychiku - konzultovat nesrovnalosti

**Vazivové** - Nerovnost L a P půlky těla, partie – rozdílné propozice  
Nesrovnalosti nejde odstranit vždy se zatěžuje jedna partie těla, která je silnější

**HIV/AIDS** \_\_\_\_\_

## LÉKY NA ALERGIÍ

\_\_\_\_\_

## SOUČASNÉ LÉKY

Seznam předepsaných a braných medikací (např. antikoagulanty, aspirin, atd.)!

\_\_\_\_\_

## KONTRAINDIKCE

Jsem seznámena s kontraindikacemi ošetření, tzn. těhotenství, velké kovové implantáty, rakovina, epilepsie, onemocnění kůže, otevřené zranění, snížená ledvinová a pankreatická funkce, některé onemocnění jater, některé

**Pankreatická funkce** – slinivka břišní – dojde k podráždění

**Hyperlipidemia** – zvýšené tuky - cholesterol

**Hemophilia** – srážlivost krve – kompenzovaný nevadí

**lidé užívající antikoagulanty** - krev

Tromboza – křečové žíly (pletence) – Nelze UZ hlavici ani podtlakem – hrozí utrnutí a embolie

Trombofilie - Leidská mutace – geneticky dané, není vydatelné (problém s krví, srážlivost) dědí jen ženy – ošetření UZ hlavici a podtlakem nevadí

